

VSSM Brandabschluss-System EI30/EI60



Exklusiv für VSSM- und FRM-Unternehmen mit **erhöhtem Brandschutz Know How** durch «**VSSM-Brandschutzspezialisten-Ausbildung**».

Mit dem geprüften und VKF-zugelassenen VSSM-Brandabschluss-System hat der VSSM ein neuartiges VSSM-Lizenzprodukte entwickelt. Damit kann auch der **gewerbliche Schreinerunternehmer** weiterhin im Segment des Brandschutzes kompetent tätig sein.

Das VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 gewährleistet einerseits ein breites Einsatzgebiet und ermöglicht andererseits eine **hohe betriebseigene Wertschöpfung** durch weitgehende Eigenproduktion. Mit dem Erwerb des **preisgünstigen Lizenzvertrags** erhält der Unternehmer die offizielle Berechtigung zum Verkauf und zur Herstellung der VSSM-Brandschutzelemente in **unbegrenzter Anzahl**.

Kombinations-Abschlussfronten

VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60

Abschlussfronten mit Vollblatt-Türe

BZu-Nr. **15856**

Abschlussfronten mit verglaster Türe

BZu-Nr. **15857**

Basierend auf einer geprüften Trennwand mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand ist es erstmals als Lizenznehmer möglich Türelemente, Ober- und Seitenteile zu kombinieren.

Mit der Modulbauweise und der flexiblen Anwendung können vielfältige bautechnische und gestalterische Anforderungen erfüllt werden.

Den Planern eröffnen sich damit grösstmögliche Gestaltungsperspektiven für Raumabschlüsse

Das VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 bietet Lösungen, welche bis jetzt dem Metallbau vorbehalten waren.

Kurzbeschreibung

- Abschlussfronten mit frei kombinierbaren Zusammenbaumöglichkeiten aus Türelement, Seitenfeldern und Sturzfeldern, Feuerwiderstand 30 und 60 Minuten
- Türelement: 1-flügelig, Feuerwiderstand 30 Min. Türblattdicke 51 bis 64 mm, Bodenanschluss; schwellenlos, Planet, Schwelle, Türblatt auch zur Selbst-Herstellung Blockrahmen mit flächenbündigem Türblatt
- Sturzfeld und Seitenfelder: Als Glas-oder Vollwand mit Feuerwiderstand 30 oder 60 Minuten
- Breite Abschlussfronten (Wandbreite): endlos
- Höhe Vollwand: max. 4.0 m
- Höhe Glaswand: max. 3.0 m
- Oberflächen: zum Streichen, Belegen, Furnieren
- Montierbar auf: Mauerwerk, Leichtbau-/Holzwand




BZu-Nr. 15856, 15857

Kombinations-Abschlussfronten (Anwendungsbeispiele)

Alle Kombinationsmöglichkeiten welche in der Lizenzdokumentation dargestellt sind, erfüllen die VKF-Zulassung mit dem Nachweis „geprüft und zugelassen“. Diese sind direkt und ohne weitere Abklärung einbaubar.

Kombinations-Abschlussfronten mit Vollblatt-Türe BZu-Nr. 15856


Türblatt 51 mm bis 64 mm dick aus Spanplatte und Hartplattendeck, flächenbündig mit Blockrahmen, auf Mauerwerk und Leichtbauwand montierbar. Grundelement mit Türe und Seitenfeld. Maximales Rahmenlichtmass: B 1205 mm, H 2524 mm, jedoch max. 2.76 m².



Kombinations-Abschlussfronten mit verglaster Türe BZu-Nr. 15857

Identische Ausführung, jedoch mit Verglasung bis maximal 730 x 1745 mm, Brandschutzglas 15 mm FIRESWISS FOAM.

Max. Rahmenlichtmass: B 1048 mm, H 2195 mm



Ihr Nutzen

- Wertschöpfung im eigenen Unternehmen behalten
- Auch Türblatt in eigener Werkstatt herstellbar
- unbegrenzte Abschlussfronten-Herstellung in Lizenz
- Adresseintrag als VSSM-Lizenzpartner in VSSM-Homepage
- Aufgrund dieser Konstruktion (geprüfte Ausgangsbasis) können Ausnahmelösungen abgeleitet und objektbezogene Einzelzulassungen beantragt und erwirkt werden.

BZU-Nr. 15856, 15857


Teilelemente

Die Teilelemente können auch einzeln, das heisst ohne Kombination, auf vierseitige Wandanschlüsse in Wände eingebaut werden.

VSSM EI30-Glaswand BZU-Nr. 15741

Trennwand aus Hartholzrahmen (75 mm), PROMAGLAS, (17mm, L_{max}=2350mm, A_{max}=3.1m² H_{max}=3000mm)

Maximale Grösse: Breite endlos x Höhe 3.0 m



VSSM EI60-Glaswand BZU-Nr. 15740


Trennwand aus Hartholzrahmen (95 mm), PROMAGLAS, (25mm, L_{max}=2500mm, A_{max}=3.0m² H_{max}=3000mm)

Maximale Grösse: Breite endlos x Höhe 3.0 m

VSSM EI30-Vollwand BZU-Nr. 15855

Wandelement aus PROMAXON A Platten (18mm, 925kg/m³, Stosshinterlegung, beidseitige Abdeckung mit Holzspanplatten (16mm), D=68mm


Maximale Grösse: Breite endlos x Höhe 4.0 m



VSSM EI60-Vollwand BZU-Nr. 15739

Trennwand aus Hartholzrahmen, Mittellage PROMAXON A Platten (2x18mm, 850kg/m³), beidseitige Abdeckung mit Spanplatte (2x19mm, 540 kg/m³), D=74mm, H=4000mm)

Maximale Grösse: Breite endlos x Höhe 4.0 m



Technische Übersicht	VKF BZU-Nr.	Brandschutz, VKF-Zulassung				Grössen				Schall			Klima-kategorie	Einbruch-widerstandskl. WK	Wärme U-Wert W/m ² K
		Rahmen		Rahm.-dicke mind. D	Aussenmass in mm		Feldgrössen			Türblatt Laborwert R _w /dB	Luftschall R _w a.Bau dB				
		Blend-Ra	Block-Mittel-fries B		Breite B	Höhe H	B (H)	H (B)	m ²						
Türe voll EI30	15856	●	●	75	RLM 1205 (AM 1325)	RLM 2524 (AM 2584)					35	32-34	I	N	
Türe verglast EI30	15857	●	●	75	RLM 1048 (AM 1168)	RLM 2195 (AM 2255)					35	32-34	I	N	
Glaswand EI30	15741	●	●	88	75	unbegrenzt	3000	1240	2500	3.1					
Glaswand EI60	15740	●	●	91	95	unbegrenzt	3000	1200	2500	3.0					
Vollwand EI30	15855	●	●	88	75	unbegrenzt	4000								
Vollwand EI60	15739	●	●	91	95	unbegrenzt	4000								

Lizenz- und Produktionsvertrag

Mit dem VSSM-Lizenzvertrag erwerben Sie die Berechtigung zur Herstellung des VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 in unbegrenzter Anzahl.

Vollständige Herstellerunterlagen

- Verkaufs- und Planungsinformationen
- Produktions- und Herstellenleitung
- Montage- und Einbauanleitung
- vorbereitete Werkpläne im Mst. 1:20, 1:1, 1:2
- CAD-Zeichnungen auf CD
- Berechnungsgrundlagen



BZu-Nr. 15856, 15857

Rechte und Pflichten des Lizenznehmers bzw. Herstellers

- Das VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 ist exklusiv für VSSM- und FRM-Mitgliedunternehmen erhältlich.
- Der Lizenznehmer besitzt erhöhtes Brandschutz-Know How, indem er über Mitarbeitende verfügt, welche den VSSM-Kurs «Brandschutzspezialist/in» ab Version 2006 absolviert haben.
- Der Lizenznehmer erhält die umfassende Lizenzdokumentation mit den übersichtlichen Unterlagen für Planung, Verkauf, Produktion und Einbau/Montage. Enthalten sind:
 - vorbereitete Produktions-Pläne 1:20, 1:1, 1:2
 - CAD-Zeichnungen auf CD, Berechnungsgrundlagen
 - VKF-Zertifikat
- Erhält die offizielle Berechtigung die geprüften Abschlussfronten in unbegrenzter Anzahl zu verkaufen und herzustellen. Alle Anwendungen, welche in der Lizenzdokumentation dargestellt sind, erfüllen die VKF-Zulassung durch den Nachweis „geprüft und zugelassen“ direkt und ohne weitere Abklärung einbaubar.
- «Basiskonstruktion» als Ausgangskonstruktion z.B. bei Umbauten und Sanierungen. Aufgrund dieser Konstruktion (geprüfte Ausgangsbasis) können Ausnahmelösungen abgeleitet und objektbezogene Einzelzulassungen beantragt und erwirkt werden.
- Der Lizenznehmer stellt sicher, dass er die Originalunterlagen besitzt und diese korrekt einhält.
- Die Promat AG gewährt den Lizenznehmern 5% Partnerrabatt auf Glasbestellungen ab 5.0m².

Rechte und Pflichten des Lizenzgebers VSSM

- Der VSSM als Lizenzgeber gewährleistet die Sorgfaltspflicht als Zulassungsinhaber, insbesondere bei der Weitergabe der Zulassungsrechte an Dritte. Er sorgt für die sorgfältige Verbreitung, den kompetenten Umgang und Anwendung seiner Zulassungskonstruktionen.
- Der VSSM stellt die Befähigung der Lizenznehmer mittels umfassender Lizenzdokumentation, sowie dem VSSM-Ausbildungskurs «Brandschutzspezialist» sicher.
- Schliesst den Lizenz- und Produktionsvertrag mit dem Lizenznehmer ab. Die Lizenzunternehmen werden in der Herstellerliste «VSSM-Lizenzpartner» geführt.

Lizenzvertrag als Dauerlizenz

Mit der Dauerlizenz erwerben Sie die langfristige Berechtigung für das VSSM-Brandabschluss-System bis 31. Dezember 2011 mit einer einmaligen Pauschalzahlung. Preise exkl. MwSt.

▪ Dauerlizenz, mind. 5 Jahre	2006 bis 31.12.2011	Fr.	5'000.-
▪ Dauerlizenz, mind. 4 Jahre	2007 bis 31.12.2011	Fr.	4'300.-
▪ Dauerlizenz, mind. 3 Jahre	2008 bis 31.12.2011	Fr.	3'600.-
▪ Dauerlizenz, mind. 2 Jahre	2009 bis 31.12.2011	Fr.	3'000.-
▪ Dauerlizenz, mind. 1 Jahr	2010 bis 31.12.2011	Fr.	2'500.-

Lizenzvertrag als Jahreslizenzen

Die Jahreslizenzen ermöglichen den Lizenzerwerb durch gestaffelte Zahlungen.

▪ Erstjahr-Lizenz	Systemgrundbetrag	bis 31.Dez d.l.J, einmalig, pauschal	Fr.	1'500.-
	Monatsbetrag	von Lizenzstartdatum bis 31.Dez d.l.J pro Monat	Fr./Mt	100.-
▪ Folgejahr-Lizenz	Jahresbetrag	für direkt anschl. Folgejahre, jährlich, Jan. bis Dez.	Fr./J.	1'000.-

Kennzeichnungsschilder

Die Schilder für sind einfach und schnell unter www.schreiner.ch zu bestellen. Für die VSSM-Abschlussfronten BZu-Nr. 15856 und 15857 werden die Schilder nach Bestellung pro Bauobjekt abgegeben.

Bestellung: So kommen Sie schnell und direkt zum VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60.

Stellen Sie uns den Lizenz- und Produktionsvertrag, zusammen mit dem/den Attest(en) «Brandschutzspezialist/in», handschriftlich unterzeichnet zu. Nach Vertragsabschluss erhalten Sie den umfassenden Lizenzdokumentations-Ordner für Verkauf, Planung und Herstellung. Damit sind Sie berechtigt die geprüften Abschlussfronten in unbegrenzter Anzahl zu verkaufen und herzustellen.

Lizenz- und Produktionsvertrag Nr.

zwischen
dem Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten, **genannt VSSM**
und
dem nachfolgend aufgeführten Produzenten, **genannt Hersteller**,
für Lizenzprodukte

Gesamtkombination

VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60

mit Volltürblatt

BZu.-Nr. 15856

mit Türe verglast

BZu.-Nr. 15857

Grundelemente

VSSM EI30-Türe voll

BZu.-Nr. 15856

VSSM EI30-Türe verglast

BZu.-Nr. 15857

Anbauelemente

VSSM EI30-Glaswand

BZu.-Nr. 15741

VSSM EI60-Glaswand

BZu.-Nr. 15740

VSSM EI30-Vollwand

BZu.-Nr. 15855

VSSM EI60-Vollwand

BZu.-Nr. 15739

Es wird folgendes vereinbart:

1. Produktionsbedingungen

- ¹ Dieser Produktionsvertrag beinhaltet ein nicht ausschliessliches und nicht monopolartiges, persönliches Produktionsrecht.
- ² Der VSSM überlässt dem Hersteller die Konstruktionspläne und den Leistungsbeschreibung zum vertragsgemässen Gebrauch. Diese bilden integrierenden Bestandteil dieses Vertrages. Der Hersteller erklärt ausdrücklich, diese Ausführungsvorschriften einzuhalten.
- ³ Der Lizenznehmer besitzt Brandschutz-Know How indem er über mindestens einen Mitarbeitenden verfügt, welcher den VSSM-Kurs «Brandschutzspezialist» absolviert hat.
- ⁴ Der Lizenznehmer ist Mitglied des VSSM oder des FRM.

2. Produktionsverpflichtung und Qualitätssicherung

- ¹ Der Produzent ist verpflichtet und haftet für die exakte Ausführung der ausschliesslich in seinem Betrieb produzierten Lizenzprodukte.
- ² Er hat durch fortlaufende, organisatorische und technische, sowie fachkundige Produktionsüberwachung jederzeit sicherzustellen, dass die von ihm produzierten Lizenzprodukte den beschriebenen Standard und die Qualität vollumfänglich erfüllen.
- ³ Der VSSM hat das Recht, die vereinbarte Qualität zu überwachen und den Vertrieb minderwertiger Lizenzprodukte zu untersagen. Der VSSM kann diesbezüglich jederzeit und unangemeldet Stichproben beim Hersteller vornehmen.

3. Aufbewahrungspflicht und Rückverfolgbarkeit

- ¹ Die objektbezogenen Produktionsunterlagen für die Herstellung und den Einbau müssen vom Hersteller nachweisbar sein.
- ² Sie sind während 10 Jahren ab Einbaudatum aufzubewahren.

4. Kennzeichnung

- ¹ Die Kennzeichnung laut Artikel 15 der «VKF-Brandschutznorm 2003» ist durch den Hersteller auszuführen. Die Kennzeichnung hat ausschliesslich mit den vom VSSM gelieferten Original-Schildern zu erfolgen. Für die Abschlussfronten mit BZu.-Nr. 15856 und 15857 werden die Schilder pro Bauobjekt abgegeben.
- ² Zusätzlich muss auf dem Kennzeichnungsschild die Identifikation des Herstellers ersichtlich sein.
- ³ Die VSSM-Schilder gewährleisten dies mit der registrierten Identifikationsnummer. Die Bestellung und Abgabe der Kennzeichnungsschilder erfolgt aufgrund der gültigen Lizenzvertrags-Nummer. Bestellungen können telefonisch, schriftlich / fax oder via Internet erteilt werden.

5. Haftung

- ¹ Der VSSM haftet Dritten gegenüber nicht für Vertragsverletzungen des Herstellers aus diesem Produktionsvertrag.
- ² Der Hersteller seinerseits haftet dem VSSM gegenüber auch wegen leichter Fahrlässigkeit aus Vertragsverletzungen mit Personen- und/oder Vermögensschäden.
- ³ Der Hersteller haftet direkt, persönlich und ausschliesslich gegenüber seinem Besteller für die richtige Erfüllung aus dem Werkvertrag.

6. Dauer und Beendigung des Produktionsvertrages

- ¹ Bei Abschluss der Dauerlizenz ist dieser Produktionsvertrag bis zum 31. Dezember 2011 befristet (Gültigkeit der VKF-Brandschutz-Zulassung). Er kann dannzumal auf eine bestimmte Zeit erneuert werden, sofern die VKF die Verlängerung für die Zulassung auf Antrag des VSSM erteilt.
- ² Der Hersteller kann aus dem Dahinfallen der Gültigkeit der Zulassung für sich keine Rechtsansprüche gegenüber dem VSSM ableiten.
- ³ Der VSSM behält sich vor, bei vertragswidriger, nicht plan- und oder sachgemässer Ausführung des Lizenzproduktes (siehe Artikel 1 und 2) die Produktionsberechtigung mit sofortiger Wirkung durch eingeschriebenes Schreiben zu widerrufen.
- ⁴ Bei Abschluss des Jahreslizenzvertrages werden die Lizenzen für die Folgejahre automatisch erneuert. Die Lizenz ist nur per Ende Jahr schriftlich kündbar. Die Kündigungsfrist beträgt ein Monat.

7. Konventionalstrafe

- ¹ Für den eingetretenen Fall des Widerrufs dieses Produktionsvertrages schuldet der Hersteller eine Konventionalstrafe von Fr. 2'000.-. Vorbehalten bleiben die Ansprüche des VSSM gemäss Artikel 5 Absatz 2.

8. Gerichtsstandsklausel

- ¹ Als Gerichtsstand gilt Zürich, der Ort des Geschäftssitzes des VSSM.

VSSM, Zulassungsinhaber, Lizenzgeber

Hersteller, Lizenznehmer

Zürich,

(Ort)

(Datum)

VSSM
Technik & Betriebswirtschaft
Gladbachstr. 80
8044 Zürich

Geschäftsleitung

(rechtsgültige Unterschrift, Firmenstempel)

Hersteller

Total Produktionsfläche des Betriebes ca. m² Anzahl Mitarbeitende, total

Name Haftpflichtversicherung Versicherungssumme Fr.

Kurs «VSSM-Brandschutzspezialist» absolviert durch (Name): am:

Bitte unbedingt Kopie des Kursbestätigungs-Attestes beilegen.

Firmenname

Zusatz Homepage

Ansprechpers. E-Mail

Adresse Tel. Nr.

PLZ, Ort Fax. Nr.

Lizenz- & Produktionsvertrag

VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 BZu-Nr.15856,15857

Lizenzdokumentation mit Herstell- und Einbauanleitungen, (Papier/CD)

exkl. VSSM- und FRM-Mitglieder Preis exkl. 7.6% MwSt und Versand

Dauerlizenz 2010 bis 31. 12. 2011 Fr. 2'500.-

Jahreslizenz Erstjahr bis 31.Dez Fr. 1'500.-+100.-/Mt
Folgejahre Fr. 1'000.-

Bitte senden oder faxen an: VSSM Technik & Betriebswirtschaft, Gladbachstrasse 80, 8044 Zürich, Fax 044 267 81 54